








Ventil-Kompatibilitätsliste



für elektronische Heizkörperthermostate von eQ-3/Homematic IP und handelsübliche Heizkörperventile




-  Kein Adapter erforderlich
-  Adapter erforderlich
-  Adapter bitte separat im Fachhandel bestellen






Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Carlo Poletti 	Gewinde M30 x 1,5		
				Comap 	Gewinde M28 x 1,5		 
				Comap 	Gewinde M30 x 1,5		
				Danfoss RA	23 mm mit 4 Kerben		liegt bei* 
				Danfoss RA	23 mm mit 4 Kerben		liegt bei* 









Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Danfoss RAV	34 mm mit 4 Kerben		liegt bei*  
				Danfoss RAVL	25,5 mm mit 4 Kerben		liegt bei*  
				Diamond 	Gewinde M30 x 1,5		
				Drayton 	Gewinde M30 x 1,5		
				FAR 	23 mm mit 4 Kerben		liegt bei*  
				Gampper	27 mm mit 4 Kerben und Innengewinde abgesetzt 		 





Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
Derzeit kein Bild verfügbar	Gampper	Innengewinde M22 		 			
				Gampper	27 mm mit 4 Kerben, Innengewinde durchgehend 		 
				Gampper	27 mm mit 12 Kerben, Innengewinde durchgehend 		 
				Gampper	Gewinde M30 x 1,5		
				Giacomini 	22,6 mm		 
				Giacomini 	22,6 mm		 



Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Heimeier 	Gewinde M30 x 1,5		
				Herz 	Gewinde M28 x 1,5		 
				Honeywell-Braukmann 	Gewinde M30 x 1,5		
				Idmar	Gewinde M30 x 1,5		
				Ista	Gewinde M32 x 1,0		 
				IVAR	Gewinde M30 x 1,5		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Jaga 	Gewinde M30 x 1,5		
				Junkers 	Gewinde M30 x 1,5		
				Luxor 	Gewinde M30 x 1,5		
				Markardys MMA	Gewinde M28 x 1,5		
				Markardys MMA	Gewinde M28 x 1,5		
				Meges	Gewinde M38 x 1,5		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				MNG 	Gewinde M30 x 1,5		
				Ondal	Gewinde M38 x 1,5		
				Orkli 	Gewinde M30 x 1,5		
				Oventrop OV	Gewinde M30 x 1,0		
				Oventrop OV	Gewinde M30 x 1,5		
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5		
				Pont a Mousson 	Gewinde M28 x 1,5		 
				R.B.M. 	Gewinde M30 x 1,5		
				Remagg	Gewinde M28 x 1,5		 
				Rosswainer 	Gewinde M30 x 1,5		
				Rosswainer 	Gewinde M33 x 2,0		 

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Sam bzw. Slovarm 	Gewinde M28 x 1,5		 
				Schlösser 	Gewinde M30 x 1,5		
				Siemens	Gewinde M30 x 1,5		
				Simplex	Gewinde M30 x 1,5		
				TA 	Gewinde M28 x 1,5		 
				Tiemme 	Gewinde M30 x 1,5		

Bilder (Rastermaß 5x5 mm)				Hersteller-Symbol oder Logo	Anschluss/Gewinde	Adapter	Verfügbarkeit Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Vaillant	30,5 mm		 
				Valf Sanayii 	Gewinde M30 x 1,5		
				Watts 	Gewinde M30 x 1,5		
				Yorhe 	Gewinde M30 x 1,5		

 Kein Adapter erforderlich
  Adapter erforderlich
  Adapter bitte separat im Fachhandel bestellen

Hinweis: Sollten Sie Ihr vorhandenes Heizungsventil nicht in dieser Liste finden, ist aktuell kein passender Adapter für das Ventil verfügbar.

* I.d.R enthält der Lieferumfang von Homematic IP Heizkörperthermostaten drei Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV und RAVL). Ausnahme ist der Homematic IP Heizkörperthermostat – basic. Dieser enthält den Adapter für Danfoss RA-Ventile.

Das vollständige Danfoss-Set (RA, RAV und RAVL) erhalten Sie im Fachhandel.