

Press Tool Approval List (Jaws, Rings, Slings, Inserts)

A

ANPRO EN Series Stainless Steel, Carbon Steel

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

APE Raccordie

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

B

Bampi BALPEX (Serie MP)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Bampi BALPEX Gas

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

BEGETUBE

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
BE16	015291X	015392X	-	-	-	
BE20	015292X	015394X	-	-	-	
BE26	015293X	015396X	-	-	-	
BE32	015294X	015397X	-	-	-	

Blansol Easypress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
RFz12	-	1000000173	-	-	14822	
RFz16	15180X	15161X	-	-	14823	
RFz20	15181X	15162X	-	-	14824	
RFz25	15182X	15163X	-	-	14825	
RFz32	15183X	15164X	-	-	14826	
BE32	015294X	015397X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

B

Blansol Multiplex

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R25	15380X	15338X	-	-	-	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Bonomi Turbo Press, Turbo Press Gas (MLP)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Broen Ballofix Pres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

C

Chibro Adduzione, Gas, Como Galvanized

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Chibro Cunipress, Riscaldamento

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

CIMBERIO SpA Cimpres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	

CO.E.S. Coesklima

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

COMAP, Skin Press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
CO12	-	-	-	-	14852	
CO16	-	-	-	-	14853	
CO20	-	-	-	-	14854	
CO25	-	-	-	-	14855	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	1000003928	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	1000003931	14845	
TH26	15391X	15326X	-	1000003933	14847	
TH32	15393X	15327X	-	1000003934	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Comisa Multi Layer Pipe

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

CONEL CONNECT INOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
M42	-	-	1000001391	-	-	
M54	-	-	1000001392	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	-	1000001393	-	-	
SV54	-	-	1000001394	-	-	

CONEL CONNECT MV2

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	-	
TH20	15389X	15324X	-	-	-	
TH26	15391X	15326X	-	-	-	
TH32	15393X	15327X	-	-	-	

Conex Bänninger >B< Press, >B< Press Gas, Carbon, INOX, Solar

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(SV)12	15261X	15211X	-	1000003872	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

D

DALPEX LaserMulti

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

E

Emmeti Gerpex

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

EMPUR PEXPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Eurotherm, MULTISTRATO, Euro 2000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Eurotubi Pressfitting System

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

F

F.B.Q BARONIO, BQ pres

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

F

FRABO Frabopress 316

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Frabo MULTI-BRASS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
RC26	15277X	15271X	-	-	14837	

FRÄNKISCHE, ALPEX F50

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	1000003937	14833	
U20	15354X	15314X	-	1000003939	14835	
U25	15355X	15315X	-	1000003940	14836	
U32	15357X	15317X	-	1000003941	14838	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt
 EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process
 IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione
 ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado
 NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant
 FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Gabo, Gabopress H + 5

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

GAROS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-		14842	
TH16	15385X	15322X	-		14843	
TH20	15389X	15324X	-		14845	
TH26	15391X	15326X	-		14847	
TH32	15393X	15327X	-		14848	

Geberit Mapress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Geberit Mapress, Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	Q2 2024	-	
M15	15152X	15102X	-	Q2 2024	-	
M18	15153X	15103X	-	Q2 2024	-	
M22	15154X	15104X	-	Q2 2024	-	
M28	15155X	15105X	-	Q2 2024	-	
M35	1000002267	15106X	-	Q2 2024	-	
M42	-	1000001273	1000001391	-	-	
M54	-	1000001274	1000001392	-	-	

Geberit Mepla

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
G16	15362X	15302X	-	-	-	
G20	15364X	15304X	-	-	-	
G26	15366X	15306X	-	-	-	
G32	15367X	15307X	-	-	-	
G40	15368X	15308X	-	-	-	

Giacomini RM Series

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	1000003928	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	1000003931	14845	
TH26	15391X	15326X	-	1000003933	14847	
TH32	-	-	-	1000003934	-	
THG32	1000000236	1000000235	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

HAKA, Fimisol, HAKAP-RES, HAKA, GERODUR

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Harden 2000, Polyplex 2000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

Henco PVDF

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Herz pipefix

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

HIDROTEC KLIMATEC

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

Hitec Sistema, Multistrato

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

I

IPA, IPANA-PRES

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

IPALPEX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

IVAR MP, MPG (GAS), MPL, PMP, PMPL

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

J

Jaraflex-presssystem

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Jupiter, Heizsysteme

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

K

KE KELIT KELOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

KOHLER, InoxPress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

L

LAVAGRUND, LAVAPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

M

Mair Heiztechnik, Gomafix

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	

Mark KG, polymark

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

MEGARO, HAKAPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	-	
R18	15379X	15334X	-	-	-	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

M

MULTITHERM PRESSSYSTEM

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

Multitubo

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THG32	100000236	100000235	-	-	-	

N

NEUTHERM, MEKUPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	-	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Nupi MultiNupi

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	
RC26	15277X	15271X	-	-	14837	

Nussbaum Cupress, Optipress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

Nussbaum CupressG

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

N

Nussbaum, Optiflex Plus

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
VP14	15530X	15230X	-	-	14882	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

O

Oventrop, Cofit

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
HA16	15580X	15208X	-	-	-	
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
HA40	-	15284X	-	-	-	

P

PIPELIFE RADOPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Pipetec

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16		015312X	-	-		
U20		015314X	-	-		
U25		015315X	-	-		
U32		015317X	-	-		
TH16		015322X	-	-		
TH20		015324X	-	-		
TH26		015326X	-	-		
TH32		015327X	-	-		
TH40		015328X	-	-		
TH50		1000001810	-	-		
TH63		1000001811	-	-		

POLYSAN Press-System

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

P

Prandelli, MULTYRAMA

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

R

Raccorderie Metalliche Aespress, Steelpress, Inoxpress, Inoxpress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

RIQUIERA A SERTIR

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
RFz12	-	1000000173	-	-	14822	
RFz16	15180X	15161X	-	-	14823	
RFz20	15181X	15162X	-	-	14824	
RFz25	15182X	15163X	-	-	14825	

ROTH SISTEMA ROTHAPRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	

ROTH Alu-Laserplus

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R17	15378X	15333X	-	-	14866	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R25	15380X	15338X	-	-	14707	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt
 EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process
 IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione
 ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado
 NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant
 FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

SANHA NiroSan Serie 9000, 17000 Gas, 18000, 19000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

SANHA Press Serie 10000, 11000 Gas, 12000, 13000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

SANHA PURAPRESS Serie 8000

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

SANHA-NiroSan-Presssystem Chronimo

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	

Simplex SiRoCon Cu, E

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	-	-	
M15	15152X	15102X	-	-	-	
M18	15153X	15103X	-	-	-	
M22	15154X	15104X	-	-	-	
M28	15155X	15105X	-	-	-	
M35	1000002267	15106X	-	-	-	

Simplex SiRoCon PPSU H

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

Simplex SiRoCon PPSU TH

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

SST-Rolltec Delphi-Press, STS Systemtechnik

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

T

THERMOVAL, THERMOSMART

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

Tiemme, Cobrapress

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

Tradesa Serie 700

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH25	15399X	15325X	-	-	14846	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

U

Ulrich VARIOFLEX HAKA-PRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R17	15378X	15333X	-	-	14866	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

UPONOR UNIPIPE, UNI-CORE, Airpipe

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

UPONOR S-Press PLUS, S-Press PLUS (PPSU)

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	1000003937	14833	
U20	15354X	15314X	-	1000003939	14835	
U25	15355X	15315X	-	1000003940	14836	
U32	15357X	15317X	-	1000003941	14838	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

Valsir PEXAL

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R14	15370X	15330X	-	-	14864	
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R18	15379X	15334X	-	-	14867	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Vescal, Metalplast

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	
U40	15358X	15318X	-	-	-	

Viega Profipress GAS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	-	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	-	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	-	-	
SV22	15264X	15214X	-	-	-	
SV28	15265X	15215X	-	-	-	
SV35	1000002266	15216X	-	-	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Viega Profipress, Prestabo, Sanpress, Sanpress INOX

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(S)V12	15261X	15211X	-	1000003972	-	
SV14	15269X	15219X	-	-	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV16	15260X	15220X	-	-	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	1000001393	-	-	
SV54	-	15218X	1000001394	-	-	

Viega Sanfix FOSTA, P, PLUS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
VP14	15530X	15230X	-	-	14882	
VP16	15531X	15231X	-	-	14883	
VP20	15532X	15232X	-	-	14884	
VP25	15533X	15233X	-	-	14885	
VP32	15534X	15234X	-	-	14886	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

Viessmann

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15285X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

VSH X-Press Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
M12	15151X	15101X	-	Q2 2024	-	
M15	15152X	15102X	-	Q2 2024	-	
M18	15153X	15103X	-	Q2 2024	-	
M22	15154X	15104X	-	Q2 2024	-	
M28	15155X	15105X	-	Q2 2024	-	
M35	1000002267	15106X	-	Q2 2024	-	
M42	-	1000001273	-	-	-	
M54	-	1000001274	1000001392	-	-	
HA16	15580X	15280X	-	-	-	
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	

VSH SudoPress Copper, Carbon Steel, Stainless

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
(SV)12	15261X	15211X	-	1000003972	-	
SV15	15262X	15212X	-	1000003874	-	
SV18	15263X	15213X	-	1000003876	-	
SV22	15264X	15214X	-	1000003877	-	
SV28	15265X	15215X	-	1000003878	-	
SV35	1000002266	15216X	-	1000003879	-	
SV42	-	15217X	-	-	-	
SV54	-	15218X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
HA40	-	15284X	-	-	-	

VSH Skin Press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	
THT32	15393H	15329X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

V

VSH Skin Press PPSU, Skin Press Gas

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
HA20	15581X	15281X	-	-	-	
HA26	15582X	15282X	-	-	-	
HA32	15583X	15283X	-	-	-	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	

W

Watts MTR Art press

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	

Wavin Aquatecnic Tigris

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

Wavin FUTURE 1/2, TIGRIS Alupex, Blue

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
U16	15352X	15312X	-	-	14833	
U18	15353X	15313X	-	-	14834	
U20	15354X	15314X	-	-	14835	
U25	15355X	15315X	-	-	14836	
U32	15357X	15317X	-	-	14838	

WEFA PLASTIC, WEFA PRESS

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
R16	15371X	15331X	-	-	14865	
R20	15374X	15335X	-	-	14868	
R26	15376X	15336X	-	-	14708	
R32	15377X	15337X	-	-	14709	

Winkler

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH18	15398X	15323X	-	-	14844	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024

W**WKS-Press**

PROFILE	COMPACT	STANDARD	SLINGS	PRESS RINGS	IC-INSERTS	REMARKS
TH14	15395X	15321X	-	-	14842	
TH16	15385X	15322X	-	-	14843	
TH20	15389X	15324X	-	-	14845	
TH26	15391X	15326X	-	-	14847	
TH32	15393X	15327X	-	-	14848	
TH40	15401X	15328X	-	-	-	

DE Alle Angaben ohne Gewähr / Pressbacken-Kompatibilität ist nur bei ordnungsgemäßer Fitting-Montage nach Herstellervorgabe sichergestellt

EN Errors & Omissions excepted (E&OE) / Jaw Compatibility is only ensured when Fitting Manufacturer's Instructions will be fully met during installation process

IT Tutte le dichiarazioni senza garanzia / La compatibilità delle ganasce è garantita solo se le istruzioni del produttore per il montaggio vengono rispettate durante il processo di installazione

ESP Indicaciones válidas salvo error u omisión / La compatibilidad de las mordazas solo queda garantizada si se cumplen íntegramente las instrucciones del fabricante durante el proceso de instalación del accesorio de prensado

NED Alle verklaringen zonder garantie / De compatibiliteit van de persbekken is alleen gegarandeerd als de fitting correct wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant

FR Toutes les données sont sans garantie / La compatibilité des mâchoires de presse n'est assurée que si les instructions du fabricant du raccord sont pleinement respectées lors du processus

Status: Q4 2023 / Q1 2024