KOMFORTABEL WOHNEN DURCH SMARTES HEIZEN

Starter Set Heizen

HmIP-SK16-2

Der leichte Einstieg ins intelligente Zuhause: Mit den Heizkörperthermostaten von Homematic IP können Heizprofile individuell eingerichtet werden und somit für ein angenehmes Raumklima sorgen. Die Thermostate werden über den Homematic IP Access Point bequem per App konfiguriert und gesteuert — jederzeit und überall.









EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung SteckernetzVersorgungsspannung Steckernetz100 V-240 V/50 Hz

teil (Eingang)

Leistungsaufnahme Ruhebetrieb 1,1 W
Abmessungen (B x H x T) 118 x 104

 Abmessungen (B x H x T)
 118 x 104 x 26 mm

 Funk-Frequenzband
 868,0-868,6 MHz

 869,4-869,65 MHz
 400 m

Heizkörperthermostat:

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA

 Batterielebensdauer
 2 Jahre (typ.)

 Abmessungen (B x H x T)
 57 x 68 x 102 mm

Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

KOMFORTABLES HEIZEN

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

HEIZKOSTEN CLEVER SPAREN

Für das automatische Absenken der Temperatur bei geöffneten Fenstern, sorgt die Fenster-auf-Erkennung. Das reduziert die Heizkosten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Zusätzlich können die Homematic IP Fenster- und Türkontakte integriert werden, sodass in Kombination mit den Heizprofilen bis zu 33 % wertvoller Energie beim Heizen eingespart werden.

WOHI FÜHLTEMPERATUR 7U JEDER 7FIT

Der Homematic IP Access Point emöglicht die ortsunabhängige Steuerung der Temperatur über die kostenlose Homematic IP App. So kann die Temperatur jederzeit während des regulären Heizbetriebs angepasst werden – auch von unterwegs.

SMARTE STEUERUNG

Die Raumtemperatur kann individuell gesteuert werden. Es gibt drei mögliche Bedienoptionen: Direkt am Gerät, über die App oder komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant).

7AHI REICHE 7USATZEUNKTIONEN

- ✓ Boost-Funktion: schnelles Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus: energiesparender Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion: Schutz vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre: Schutz vor ungewollter Bedienung

LOGISTISCHE DATEN

 Artikelnummer
 156537A0

 EAN-Code
 4047976565375

 Kurzbezeichnung
 HmIP-SK16-2

Verpackungseinheit 6

Maße Verpackung 325 x 159 x 106 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1119,3 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic (2x)

www.homematic-ip.com

Danfoss-Adapter RA

Batterien

Montagematerial

Bedienungsanleitung